

الساونا

دليل المالك
هذا الدليل مخصص للموديل

JSA-NAW-S004175



شكرا لاختيارك الساونا لدينا!

أهلا وسهلا

نشكرك على شراء منتجات الساونا الخاصة بنا، ونهنتك على مسارك الجديد لصحة أفضل. نحن نسعى إلى أن نصبح أفضل مورد للساونا المزودة بالأشعة تحت الحمراء في العالم؛ تزداد قائمة المستهلكين لدينا يوما بعد يوم ونعتقد أن نجاحك هو نجاحنا. نعزو هذا النمو والنجاح بالكامل إلى رضا عملائنا والفوائد الصحية المعترف بها وجودة التصنيع لدينا. في مصنعنا، نستخدم فقط أفضل المواد إلى جانب البناء الحديث وأعلى معايير السلامة في الصناعة.

ستندهش مما لها من تأثيرات ملحوظة مثل تخفيف الآلام، والتحكم في الوزن، وتقليل التوتر، وتحفيز الجلد بسبب زيادة الدورة الدموية عند استخدام الساونا.

المقدمة

نهنك على مسارك الجديد لصحة أفضل! يستمتع آلاف المستخدمين بفوائد الساونا كل يوم. يمكنك الآن الاستمتاع بالمزايا الرائعة لحرارة الساونا في خصوصية منزلك.

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية ودقة قبل استخدام الساونا لأول مرة. نوصي بالاحتفاظ بهذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل.

الفوائد:

- إزالة السموم المتفوقة: تزيل المعادن الثقيلة والسموم المخزنة في الدهون
- تكيف القلب والأوعية الدموية الزائد
- نظام المناعة المحفز
- تحسين الدورة الدموية
- الراحة من الألم
- فقدان الوزن وتقليل السيلوليت
- البشرة الجميلة
- الحد من التوتر

ستندهش مما لها من التأثيرات الملحوظة على تخفيف الآلام والتحكم في الوزن وتحفيز الجلد وتقليل التوتر بسبب زيادة الدورة الدموية عند استخدام هذا المنتج.

الميزات:


- الحرفية الخشبية عالية الجودة
- نظام التحكم الإلكتروني عالي الجودة
- ستيريو عالي الجودة
- مجموعة الموقد التقليدي والساونا
- تجعل اللوحة المجمع مسبقاً والعناصر الكهربائية المدمجة عملية التثبيت سهلة
- مستشعر درجة الحرارة الدقيق
- الطاقة الفعالة
- التصميم التفصيلية المدروسة

متطلبات التثبيت

١. لا تقم بإدخال أي جهاز آخر في مأخذ الساونا.
٢. قم بتركيب الساونا على أرضية مستوية تمامًا.
٣. لا ترش السطح الخارجي بالماء.
٤. لا تخزن أشياء قابلة للاشتعال أو مواد كيميائية بالقرب من الساونا.
٥. يجب وضع الساونا في الداخل وفي منطقة جافة.


قوائم البراغي

(1)




٦ قطع قم بتوصيل اللوحة الخلفية واللوحة الجانبية اليسرى/ اليمنى، وقم بتغطية الغطاء البلاستيكي

(2)




٢ قطع قم بتثبيت مقبض الباب، وقم بتغطية الغطاء البلاستيكي
٨ قطع قم بتوصيل الإطار الخشبي للسخان

(3)



٤ قطع تثبيت المقعد

(4)



٤ قطع قم بتثبيت اللوحة العلوية

(5)



٦ قطع قم بلولب القطع المعدنية في الأعلى

٢ قطع قم بتثبيت مؤقت الرمل

قطعة قم بتعليق جهاز قياس الرطوبة

التعليمات المتعلقة بالتجميع

يتطلب تجميع الساونا ٢ بالغين على الأقل لإكماله. يرجى قراءة التعليمات بدقة قبل وأثناء التجميع لضمان التثبيت المناسب للساونا.

١ < موقع الساونا

عندما تجد موقعًا جيدًا للساونا، يرجى ملاحظة ما يلي.

A. يجب أن يكون سلك الطاقة الرئيسي في الساونا سهل الوصول إليه.

B. يجب أن يكون الموقع جافًا ومستويًا.


٢ < وضع اللوح السفلي

ضع اللوحة السفلية على الأرض وتأكد من أن الواجهة في الاتجاه الصحيح كي يسهل الوصول إليها، وتأكد من إتاحة مساحة كافية للباب لفتحه بالكامل. بعد تجميع الساونا لا يمكن نقلها بسهولة.




٣ < قم بتثبيت الألواح الأمامية

ضع لوحة الباب على اللوحة السفلية.




٤> قم بتثبيت اللوحة الجانبية اليمنى واليسرى

ضع اللوحة الجانبية اليمنى واليسرى على اللوحة السفلية عن طريق محاذاة أخدود اللوحة السفلية. يرجى التأكد من أن الأبازيم الداخلية مؤمنة بشكل صحيح في مكانها.





٥> تثبيت اللوحة الخلفية

ضع اللوحة الخلفية على اللوحة السفلية عن طريق محاذاة أخدود اللوحة السفلية. قم بلولبها على الألواح الجانبية بالبراغي المرفقة. قم بتثبيت مقبض الباب.




٦> تثبيت لوحة السقف

أنزل اللوحة العلوية على الألواح المجمعة. ضع اللوحة العلوية برفق على باقي الألواح المجمعة. عندما تكون جميع الزوايا في مكانها، اضغط برفق على اللوحة العلوية لأسفل حتى تتلاءم بإحكام مع باقي الألواح. قم بتوصيل الكابل من لوحة التحكم بصندوق التحكم الموجود على السطح.




7> ضع المقاعد

ضع الجانب الأيسر والأيمن من المقاعد في غرفة الساونا. ثم قم بربط يسار ويمين كل مقعد باستخدام البراغي.




8> تثبيت الإطار الخشبي للموقد

قم بتثبيت الإطار الخشبي بالبراغي المرفقة.



٩> ضع الموقد في غرفة الساونا

ضع الإطار الخشبي في غرفة الساونا بين المقاعد، ثم ضع سخان الموقد في الإطار الخشبي. اسحب سلك السخان عبر فتحة اللوحة الخلفية. سلك الطاقة لسخان الموقد هو أحادي الطور، ١٥ أمبير، ٢٢٠ فولت. وفيما يتعلق بتشغيل سخان الموقد، يرجى الرجوع إلى دليل الموقد.




١٠> تثبيت مقبض الباب

١. قم بتثبيت مقبض الباب.
٢. اسحب مقبض الصندوق الخشبي لمشغل MP3.
٣. حرك مقبض فتحة التهوية للحصول على هواء نقي.

١١> استمتع بالساونا!

شغل سخان الموقد الخاص بك. قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ الحائط وقم بتشغيل الراديو والمصباح، وتناول بعض المناشف وكوباً من الماء وادخل إلى الساونا واستمتع بمزايا الساونا !!

التعليمات المتعلقة بالتشغيل



يمكنك تشغيل/ إيقاف تشغيل الراديو والمصباح بالضغط على الزر في أي وقت.

توصيات التشغيل

١. اترك ما يقرب من ٣٠ دقيقة للساونا حتى تصبح دافئة قبل بدء الدورة.
٢. يوصى باستخدام دورة الساونا حوالي ١٥-٢٠ دقيقة.
٣. تحافظ السخانات تلقائيًا على درجة الحرارة المطلوبة داخل الساونا.
٤. يمكن فتح فتحة التهوية في السقف في أي وقت لتدوير الهواء.
٥. اشرب دائمًا الكثير من الماء قبل وأثناء وبعد الدورة. سيؤدي القيام بذلك إلى تعويض السوائل المفقودة من الجسم من خلال التعرق.
٦. خذ دشا أو استحمامًا ساخنًا قبل دورة الساونا وهذا سيزيد من التعرق. ولكن جفف جيدًا قبل الذهاب إلى الساونا لأن الماء الزائد سوف يلطخ الخشب أو يشوهه. أخذ الدش بعد الدورة ينعش ويشطف العرق من الجسم.
٧. لامتناص العرق وإبقاء الساونا نظيفة أثناء الدورة، ضع منشفة على المقعد وأرضية الساونا. ابق منشفة واحدة في متناول يدك لمسح العرق الزائد من جسمك.
٨. الخشب الداخلي عطري ويضيف إلى الاستمتاع بدورة الساونا الخاصة بك. إذا شعرت أن الرائحة قوية جدًا خلال الأشهر القليلة الأولى من الاستخدام، يمكنك مسح الخشب بقطعة قماش مبللة لتقليل الرائحة.

توصيات للاستخدام

١. لتنظيم درجة الحرارة داخل الساونا أثناء الدورة، استخدم فتحة السقف أو افتح الباب لتدوير الهواء النقي.
٢. إذا كنت لا تزال دافئًا جدًا، فاترك الباب مفتوحًا حتى تشعر بالراحة في الهواء من حولك.
٣. اشرب الكثير من السوائل قبل وأثناء وبعد دورة الساونا.
٤. إذا كنت تأخذ دشا أو استحمامًا ساخنًا/ دافئًا قبل دورة الساونا، فقد تتعرق أكثر. جربه أولاً مع أو بدون الاستحمام أو الدش لتحديد الطريقة التي تفضلها.
٥. للاستفادة من تأثير العلاج الحراري للساونا، امنح شعرك علاجًا بالزيت الساخن أثناء تواجدك في الساونا. ضع الزيت أو العلاج على شعرك ولفيه بمنشفة. بعد انتهاء الدورة، اشطف شعرك جيدًا.
٦. استخدم ٢-٣ مناشف على الأقل؛ اجلس على منشفة واحدة مطوية عدة مرات لتوسيد إضافي. ضع منشفة أخرى على الأرض لامتصاص العرق الزائد. قد تساعدك المنشفة الثالثة المغطاة فوق الركبتين على الشعور بالراحة وتكون مفيدة في مسح العرق.
٧. تأكد من التخلص من العرق الزائد أثناء الدورة لمساعدة الجسم على التعرق بحرية أكبر.
٨. للمساعدة في تخفيف آلام العضلات وتوترها، قم بتدليك المناطق المصابة أثناء التواجد في الساونا.
٩. لا تضع أي مستحضر أو زيت على الجسم أو الوجه عند استخدام الساونا. هذا قد يسد المسام.
١٠. إن حلق وجهك أو ساقيك بشفرة الحلاقة أثناء التعرق بغزارة في الساونا ينتج عنه نتيجة سلسة بشكل لا يصدق دون استخدام المواد الهلامية أو الرغوة.
١١. لا تأكل أي شيء قبل ساعة على الأقل من دورة الساونا. من الأفضل الذهاب إلى الساونا على معدة فارغة. من المرجح أن تشعر بعدم الراحة عند الجلوس في الساونا ومعدتك ممتلئة.
١٢. لتحقيق أقصى استفادة من دورة الساونا الخاصة بك، قم بتمرين عضلاتك أثناء وجودك في الساونا. امدد ذراعيك وساقيك؛ قم بتدليك رقبته وقدميك، إلخ.
١٣. يمكنك الاستفادة من التأثيرات المريحة والمهدئة لدورة الساونا المعتادة من خلال النوم بعد ذلك. ستساعدك حالة الهدوء والاسترخاء التي توفرها جورة الساونا على النوم بشكل أسهل وأفضل.
١٤. عند ظهور أولى علامات البرد أو الأنفلونزا، قد تكون زيادة دورات الساونا مفيدة في تعزيز علاج المناعة وتقليل معدل التكاثر للفيروسات. استشر طبيبك للحصول على العلاج المناسب والعناية في هذه الحالة أو في أي حالة أخرى.
١٥. لعلاج كاحليك وقدميك بشكل أكثر فعالية، ارفعهما أثناء التواجد داخل الساونا. يجب تقريب أي جزء ترغب في تحقيق تأثير تسخين عميق محدد فيه من أحد السخانات بقدر ما تشعر بالراحة.
١٦. بعد انتهاء الدورة، لا تقفز على الفور إلى الحمام. نظرًا لأن جسمك قد تم تسخينه أثناء الدورة، فسوف يستمر في التعرق حتى بعد إيقاف السخانات. اجلس في الساونا والباب مفتوح ودع جسمك يبرد. عندما تشعر بالراحة الكافية، خذ دشا دافئًا (أو باردًا) لشطف العرق من جسمك.

السلامة

اقرأ جميع التعليمات المتعلقة بالصحة والسلامة. إذا كنت تشك في مدى استصواب استخدام الساونا، فاستشر طبيبك قبل الاستخدام. إذا شعرت بالدوخة أو الإرهاق الحار أثناء الدورة، فاترك الساونا على الفور.

١. اقرأ واتبع جميع التعليمات بعناية.
٢. عند تركيب واستخدام هذه المعدات الكهربائية، يجب دائماً اتباع احتياطات السلامة الأساسية.
٣. لتقليل مخاطر الإصابة، لا تسمح للأطفال باستخدام الساونا ما لم يتم الإشراف عليهم عن كثب.
٤. لا تستخدم الساونا مباشرة بعد التمرين الشاق. انتظر ٣٠ دقيقة على الأقل للسماح للجسم بأن يبرد تماماً.
٥. من الاحتمال الشديد أن تتسبب درجة الحرارة الزائدة في تلف الجنين خلال الأشهر الأولى من الحمل. يجب على النساء الحوامل أو ربما يكن حوامل الاتصال بطبيبهن قبل استخدام الساونا.
٦. خطر ارتفاع الحرارة: يؤدي التعرض الطويل للهواء الساخن إلى ارتفاع درجة الحرارة. يحدث ارتفاع الحرارة عندما تصل درجة الحرارة الداخلية للجسم إلى مستوى أعلى بعدة درجات من درجة حرارة الجسم الطبيعية البالغة ٣٧ درجة مئوية (٩٨,٦ درجة فهرنهايت). في حين أن ارتفاع الحرارة له العديد من الفوائد الصحية، فمن المهم عدم السماح لدرجة حرارة الجسم الأساسية بالارتفاع فوق ١٠٣ درجة فهرنهايت. تشمل أعراض الحرارة المفرطة الدوخة والخمول والنعاس والإغماء. قد تشمل آثار ارتفاع الحرارة المفرطة الفشل في إدراك الحرارة، والفشل في إدراك الحاجة إلى المغادرة، وعدم الوعي بالمخاطر الوشيكة، وتلف الجنين عند النساء الحوامل، وعدم القدرة الجسدية على مغادرة الساونا، وفقدان الوعي.
٧. قد يؤدي استخدام الكحول أو المخدرات أو الأدوية قبل دورة الساونا أو خلالها إلى فقدان الوعي.
٨. يجب على الأشخاص الذين يعانون من السمّة أو لديهم تاريخ طبي من أمراض القلب أو انخفاض أو ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل في الدورة الدموية أو مرض السكري استشارة الطبيب قبل استخدام الساونا.
٩. يجب على الأشخاص الذين يستخدمون الأدوية استشارة الطبيب قبل استخدام الساونا لأن بعض الأدوية قد تسبب النعاس بينما قد يؤثر البعض الآخر على معدل ضربات القلب وضغط الدم والدورة الدموية.
١٠. لا تتم أبداً داخل الساونا حينما تكون الوحدة تشتغل بشكل كامل.
١١. لا تستخدم أي نوع من مواد التنظيف داخل الساونا.
١٢. لا تكدس أو تخزن أي شيء فوق أو داخل الساونا.
١٣. في حالة تلف سلك التيار الكهربائي، يجب استبداله على الفور من قبل الشركة المصنعة أو وكيلها أو شخص مؤهل مماثل لتجنب أي خطر.
١٤. لا تستخدم الوحدة أثناء حدوث عاصفة كهربائية، حيث يوجد خطر بعيد بحدوث صدمة كهربائية.
١٥. سيؤدي تغيير أو العبث بأي توصيلات كهربائية على مصدر الطاقة إلى إبطال ضمان الشركة المصنعة.
١٦. جفف يديك قبل التعامل مع وحدات التحكم الكهربائية. لا تقم مطلقاً بنزع القابس الكهربائي أو ضبط وحدات التحكم بأيدي مبللة أو عندما تكون أقدامك مبتلة حافية. يوجد خطر حدوث صدمة كهربائية.
١٧. لا تحاول إجراء أي إصلاح دون استشارة الشركة المصنعة أولاً. ستؤدي محاولات الإصلاح غير المصرح بها إلى إبطال ضمان الشركة المصنعة.
١٨. توجد في جميع القطع المصنوعة من الخشب الطبيعي اختلاف في اللون، والحبوب، والمخالفات مثل العقد، والشقوق الدقيقة. هذه الخصائص هي جزء من الجمال الطبيعي للخشب، ولا ينبغي أن تعتبر معيبة بأي حال من الأحوال.

إجراءات وقائية مهمة للساونا الخاصة بك

١. اقرأ التعليمات -- تجب قراءة جميع تعليمات السلامة والتشغيل قبل تثبيت الساونا وتشغيلها.
٢. احتفظ بالتعليمات -- يجب الاحتفاظ بتعليمات السلامة والتشغيل للرجوع إليها في المستقبل.
٣. اتبع التعليمات -- يجب اتباع جميع تعليمات التشغيل والاستخدام في جميع الأوقات.
٤. التنظيف -- افصل الساونا من مقبس الحائط قبل التنظيف. لا تستخدم المنظفات السائلة أو المنظفات البخاخة داخل الساونا. استخدم قطعة قماش مبللة للتنظيف.
٥. المرفقات -- لا تستخدم أي مرفقات لا توصي بها الشركة المصنعة.
٦. الماء أو الرطوبة -- لا تستخدم الساونا بالقرب من الماء، على سبيل المثال بالقرب من حوض الاستحمام أو في قبو رطب أو بالقرب من حمام سباحة وما شابه.
٧. حماية سلك الطاقة -- يجب توجيه سلك إمداد الطاقة بحيث لا يُحتمل السير عليه أو الضغط عليه بواسطة العناصر الموضوعة عليه أو مقابله.
٨. البرق -- لمزيد من الحماية للساونا الخاصة بك أثناء عاصفة برقية، أو عند تركها دون رقابة وغير مستخدمة لفترة طويلة، افصلها من مقبس الحائط.
٩. التحميل الزائد -- لا تفرط في تحميل مقبس الحائط وسلك التمديد لأن ذلك قد يؤدي إلى خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
١٠. الخدمة -- افصل الساونا دائماً من مقبس الحائط قبل الصيانة.
١١. أجزاء الاستبدال -- عند الحاجة إلى قطع الغيار، تأكد من كونها محددة من قبل الشركة المصنعة أو أنها تتمتع بنفس خصائص الأجزاء الأصلية. قد تؤدي البدائل غير المصرح بها إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو مخاطر أخرى.
١٢. فحص السلامة -- عند الانتهاء من أي خدمة أو إصلاحات للساونا، اطلب من فني الخدمة إجراء فحوصات السلامة وتحديد أن الساونا في حالة تشغيل مناسبة.

التنظيف والصيانة

- يمكن لمختصّي الإصلاح فقط تشغيل عملية الصيانة.
- تأكد من فصل كابينة الساونا قبل الصيانة.
- قبل استخدام ساونا التقليدية لأول مرة، نظف داخل الساونا بقطعة قماش مبللة. إذا كانت رائحة الساونا قوية في البداية، فهذا طبيعي ويرجى فتح الباب أثناء تشغيل الساونا. ستختفي الرائحة في غضون نهاية الأسبوع.
- استخدم ملمع الأثاث لتنظيف السطح الخارجي.
- نوصي بوضع منشفة ناعمة على الأرض وعلى مقعد الساونا لامتصاص العرق أثناء استخدام الساونا.
- يمكن إزالة الخدوش والبقع الموجودة في الساونا ببساطة عن طريق استخدام ورق الصنفرة الناعم فوق المنطقة المتضررة.

الضمان

ضمان محدود لمدة عام على العناصر الكهربائية والسخان والكابينات.

هذه الوحدة مناسبة للاستخدام الداخلي فقط. يتم إلغاء الضمان إذا تم وضع الساونا ذات الأشعة تحت الحمراء في بيئة خارجية.

ضمان محدود على سخان الموقد الخاص بنا. نضمن أن منتجاتنا خالية من العيوب في المواد والتصنيع. سيتم إصلاح الأجزاء، التي تصبح معيبة خلال فترة الضمان، باستثناء التلف الناتج عن الإهمال أو سوء الاستخدام أو الاستخدام المفرط أو سوء التطبيق أو التعديلات غير المصرح بها أو التركيب غير السليم أو البلى العادي.

لن نغطي أي تكلفة عمالة ناجمة عن تفكيك الوحدة وإعادة تجميعها.

لن نكون مسؤولين عن تكاليف العمالة الخاصة بالصيانة الروتينية أو التعديلات أو التغييرات على معايرة الأجهزة الكهربائية.

يجب شحن أي قطعة يُدعى أنها معيبة مدفوعة أجرة نقلها مسبقاً، وسيتم إرجاع المنتج الذي تم إصلاحه أو استبداله إلى المرسل بعد تسلم أجرة النقل. عند إرساله إلينا، يجب أن يكون المنتج مصحوباً بإيصال المبيعات أو أي دليل آخر على تاريخ الشراء، بالإضافة إلى اسم المرسل والعنوان البريدي ورقم الهاتف المستخدم أثناء النهار وأي معلومات أخرى تتعلق بمطالبة المرسل.

يسري هذا الضمان على المنتجات التي قمنا بإنتاجها بعد ١ يونيو ٢٠٠٦.

يمتد هذا الضمان للمشتري الأصلي فقط وينتهي عند نقل الملكية.

يمتد هذا الضمان للمشتري الأصلي فقط وينتهي عند نقل الملكية. لا يسري هذا الضمان على أي منتج أو مكون مستخدم في أي غرض صناعي أو إيجار أو نادٍ أو تجاري. لا ينطبق هذا الضمان على أي مطالبة تنشأ عن سوء الاستخدام أو الإهمال أو الحوادث أو الإفراط في الاستخدام أو التركيب غير السليم، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التعرض للحريق أو الحرارة الزائدة ومخاطر الطبيعة الأخرى. لن تتحمل الشركة المصنعة تحت أي ظرف من الظروف أي مسؤولية عن أي ضرر خاص أو تبعية ينشأ عن استخدام المنتج والمكونات والأجزاء المرفقة به أو المثبتة معه، ولا عن إصابة أي شخص، وأي مطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن استخدام المنتج أو تركيبه أو صيانته. يتحمل المشتري مسؤولية توفير الوصول الكافي إلى المعدات بحيث يمكن أداء أي خدمة ضرورية. يجب على المشتري أن يثبت تاريخ الشراء، عن طريق إيصال بيع مؤرخ أو فاتورة أو إيصال تسليم. يجب أن تكون جميع تكاليف إزالة الساونا وإعادة تثبيتها بما في ذلك رسوم الشحن من وإلى العميل على نفقة العميل.

بغض النظر عن إعادة بطاقة الضمان خلال الفترة الزمنية المحددة. لا توجد ضمانات أو التزامات؛ صريحة أو ضمنية بموجب هذه الوثيقة، باستثناء أي ضمان ضمني لقابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين على وجه التحديد، غير ما هو موصوف على وجه التحديد هنا. لن نتحمل أي مسؤولية باستثناء ما هو منصوص عليه هنا.

بطاقة ضمان الساونا التقليدية

الرجاء تسجيل المنتج الخاص بك للحصول على ضمان كامل. يرجى ملء المعلومات التالية وإرسال النموذج بالبريد إلى البائع المحلي في غضون ٣٠ يومًا من تاريخ الشراء:

الاسم الاول: _____ الكنية: _____
عنوان المنزل: _____
المدينة _____ الولاية _____ الرمز البريدي _____
الهاتف: _____ الفاكس: _____
عنوان البريد الإلكتروني: _____
تاريخ الشراء: _____
اسم البائع: _____
رقم الكتالوج (موجود خارج العبوة) _____

اختياري: يرجى الإجابة على الأسئلة أدناه حتى تتمكن من تقديم خدمة أفضل لك وتحسين خدمة العملاء.

ما هو السبب الرئيسي لشرايك الساونا التقليدية لدينا؟

ما هو التأثير الأكبر على قرارك بشراء الساونا التقليدية لدينا؟

ما المجالات أو المطبوعات التي تشترك فيها؟

أين سمعت عنا؟

الاقتراحات / التعليقات: